

LORFLAM

Déclaration de conformité CE / EC declaration of conformity

Nous certifions que le produit :

We affirm that the product :

LORFLAM SOLSTRAL 2

est conforme aux exigences de la norme :

fulfills the requirements of :

EN 13240:2001/AC:2003 / A2:2005

Fabricant / Lieu de fabrication Manufacturer / Place of production	LORFLAM SAS / FRANCE
Coordonnées Contact	LORFLAM 4 Avenue de kergroise - 56100 LORIENT - France
Modèles Models	LORFLAM SOLSTRAL 2-100 / LORFLAM SOLSTRAL 2-120 / LORFLAM SOLSTRAL 2-140
Description du produit Description of the product	Utilisation : Poêle à bois de type INTERMITTENT Use : continuous burning room heater fired by solid fuel Particularité : appareil étanche à air canalisable, compatible RT2012 (débit fuite <10m ³ /h sous 10 Pa) Particularity : room-sealed appliance (leakage rate < 10m ³ /h under 10 Pa) Recommandations particulières : aucune Particular conditions : none



Combustible recommandé : bois bûche (occasionnellement bûches reconstituées)

Recommended fuel type : wood logs

Puissance nominale : 9,4 kW

Plage de puissances : 5-12 kW

Nominal Heat output : 9,4 kW (from 5 to 12 kW)

Rendement : 82%

Efficiency : 82%

Emission de CO à 13% d'O₂ : 0,08%

CO émission in combustion products : 0,08%

Emission de poussières : 37 mg/Nm³

Particulate emissions : 37 mg/Nm³

Taux de CO₂ : 11,3%

CO₂ content : 11,3%

Débit massique des fumées : 7,0 g/s

Flue gaz mass flow : 7,0 g/s

Température des gaz de combustion à la puissance nominale :

T_a 274°C, T_w (à la buse) 329°C

Flue gaz temperature : T_a 274°C, T_w (at flue spigot) 329°C

Dépression nominale du conduit : 12 Pa

Nominal flue draught : 12 Pa

Émission de COV : 71 mg/Nm³

Émission de Nox : 104 mg/Nm³

Consommations/h indicatives de bois (humidité <15%) :

- 2 à 3 kg à allure nominale
 - < 1 kg à allure réduite
- Indicative burning rate (moisture content <15%) :
- 2 to 3 kg /hour at nominal heat output
 - < 1 kg /hour at slowest combustion rate

CLASSE ÉNERGETIQUE : A+

Energy class : A+

INDICE PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE : 0,5



Laboratoire notifié
Notified laboratory

Certificat 40154016 / 40154016 certificate
Laboratory RFF - organisme notifié n°1625 / notified body n°1625

Lorient, février 2021

Stéphane Labbé, Directeur Général