LORFLAM

Déclaration de conformité CE / EC declaration of conformity

Nous certifions que le produit :

LORFLAM OFEN A8

We affirm that the product :

est conforme aux exigences de la norme :

EN 13240:2001 / AC:2003 / A2:2005

fullfils the requirements of:

Fabricant / Lieu de fabrication Manufacturer / Place of production	LORFLAM SAS / France / REP. THEQUE
Coordonnées Contact	LORFLAM 4 Avenue de Kergroise – 56100 LORIENT – France
Modèles Models	OFEN A8
Description du produit Description of the product	Utilisation : poêle à bois de type INTERMITTENT Use : intermittent burning stove fired by solid fuel
	Particularité : appareil étanche à air canalisable, compatible BBC (débit fuite <3m³/h sous 10Pa) Particularity : room-sealed appliance (leakage rate < 3m³/h under 10 Pa)
	Recommandations particulières : consulter notices d'installation et d'utilisation Particular conditions : refer to installation and user's manuals
	Combustible recommandé : bois bûche (occasionnellement bûches reconstituées)

Recommanded fuel type: wood logs

Puissance nominale: 8 kW Nominal Heat output: 8 kW

Rendement: 78,3% Rendement saisonnier: 68,3% Efficiency: 78,3% Seasonal Efficiency: 68,3%

Émission de CO à 13% d'O₂: 1125 mg/Nm³ CO emission in combustion products: 1125 mg/Nm³

INDICE PERFORMANCE 0,5 **ENVIRONNEMENTALE:**

CLASSE ÉNERGETIQUE: A

Energy class: A

CLASSE DE PERFORMANCE

Émission de poussières : 26 mg/Nm³ Particulate emissions: 26 mg/Nm³

Taux de CO₂: 10,9% CO₂ content : 10,9%

Débit massique des fumées : 7,0 g/s

Flue gaz mass flow: 7,0 g/s

Température des gaz de combustion à la puissance nominale : 315°C

T_w (à la buse) 391°C

Flue gaz temperature: 315°C, Tw (at flue spigot): 391°C

Dépression nominale du conduit : 12 Pa

Nominal flue draught: 12 Pa

Émission de OGC: 69 mg/Nm3 Émission de Nox: 139 mg/Nm3

Consommations/h indicatives de bois (humidité <15%) :

2,6 kg à allure nominale

1 kg à allure réduite

Indicative burning rate (moisture content <15%) : • 2,6 kg /hour at nominal heat output

1 kg /hour at slowest combustion rate

Laboratoire notifié Notified laboratory

Certificat SZU-30-9982 / SZU-30-9982 certificate

SZU s.p. - benannte stelle 1015 - Hudcova 56b - CZ-621 00 Brno - Szech Republic

Lorient, février 2021

Stéphane Labbé, Directeur Général