LORFLAM

Poêles-cheminées Accumulation de chaleur

XP68-BOX Ollaire A











Finitions : Black Noir (porte verre sérigraphiée noire) Graphite Noir (porte fonte peinte noire)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (hors tout) L x H x P: 850 x 688* x 575 mm

Corps de chauffe : Fonte et Pierre Ollaire

Poids Total: De 584 (base) à 963 kg (4 ceintures)

Raccordement: Dessus

Diamètre du conduit : 180 mm

Diamètre de la buse d'air de combustion : 80 mm

Combustible : Bois

Longueur maxi des bûches : 50 cm

Puissance Nominale: 11 kW

Rendement nominal: 80%

Rendement saisonnier: 70%

Émission CO: 1125 mg/Nm3 - 0,09%

Émission de particules : 12 mg/Nm³

Émission NOx: 85 mg/Nm³

Émission OGC: 46 mg/Nm³

Consommation indicative de bois : De 1 à 4 kg/h selon l'allure


Indice de performance environnemental: 0,5

Poids de la structure de base pierre ollaire : 390 kg

Poids de chaque ceinture pierre ollaire : 93 kg

Poids du kit optionnel accu+: 77 kg

* hauteur selon le nombre de ceintures



GARANTIE CONSTRUCTEUR

Notre garantie est de 5 ans hors pièces d'usure (vitre - doublage - grille décendrage - déflecteur supérieur bûcher) et main d'oeuvre





NORMES

NF EN 13240 Marquage CE Flamme Verte classe 7*****





