

Poêle contemporain

ASTRO4





Finition: laqué noir

Système de «vitre propre» Raccordement pour air extérieur par le pied central Grande porte vitrée frontale et 2 grandes vitres plates latérales.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (hors tout) L x H x P: 475 x 1140 x 430 mm

Corps de chauffe : Fonte + intérieur fonte

Poids: 155 kg

Raccordement : Dessus - arrière

Diamètre du conduit : 150 mm

Combustibles: bois (chargement frontal)

Longueur maxi des bûches : 25 cm

Puissance nominale: 8,0 kW

Rendement nominal: 76%

Rendement saisonnier: 66%

Émission CO: 1125 mg/Nm³ - 0,09%

Émission OGC : 70 mg/Nm^3

Émission de particules : 24 mg/Nm³

Émission NOx: 160 mg/Nm³

Taux de CO₂ : 8,65%

Débit massique des fumées : 7,5 g/s

Température des fumées (à la buse) Tw : 367°C

Température des fumées Ta : 299°C

Indice de performance environnementale : 0,5








GARANTIE CONSTRUCTEUR

NORMES

5 ans hors pièces d'usure (vitre - doublage vermiculite grille décendrage - déflecteur supérieur - pare-bûche) et main d'oeuvre NF EN 13240 Marquage CE Flamme Verte classe 7******





contact@lorflam.com

LORFLAM DISTRIBUTEUR EXCLUS
DOVRE EN FRANCE
www. lorflam.fr