LORFLAM

Poêles contemporains

OFEN 25





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (hors tout) L x H x P: 696 x 893 x 372 mm

Corps de chauffe : Acier et intérieur chamotte

Porte : Acier et vitre sérigraphiée

Poids: 197 kg (acier) / 216 kg (pierre ollaire)

Raccordement conduit de fumées : Dessus

Diamètre du conduit : 150 mm

Diamètre de buse d'air de combustion : 125 mm (arrière ou dessous)

Combustibles : bois bûches

Longueur maxi des bûches : 40 cm

Puissance Nominale : 6,8 kW

Rendement nominal: 80%

Rendement saisonnier: 70%

Émission CO : 951 mg/Nm 3 - 0,07%


Émission de particules : 33 mg/Nm³

Émission NOx : 88 mg/Nm³

Émission OGC : 50 mg/Nm³

Indice de Performance Environnementale : 0,5

Finition : acier noir mat ou pierre ollaire, poignée inox microbillé.



GARANTIE CONSTRUCTEUR

5 ans hors pièces d'usure (vitre doublage béton réfractaire - grille décendrage - déflecteur supérieur) et main d'oeuvre





NORMES

NF EN 13240 Marquage CE Flamme Verte classe 7******





